



FRONTLÆSSERE



VALTRA

YOUR WORKING MACHINE

DESIGNET TIL AT GØRE DIT ARBEJDE NEMMERE



DEN KOMFORT, DU FORTJENER

Valtra-traktorer er altid designet med tanke på brugeren. Derfor er vores armlæn de nemmeste at bruge, med betjeningsknapperne lige der, hvor du har brug for dem. Et perfekt eksempel på dette er PowerShuttle, som har en integreret parkeringsbremse.

Det legendariske Valtra-joystick findes i alle Valtra-traktorer med frontlæsser, og det er designet til at passe til alle hænder – uden at gå på kompromis. Det gør det behageligt og nemt at bruge, selv på lange arbejdsdage.



FRA GRUNDEN

Valtra traktoren er bygget og designet i Finland, hvor en traktor med frontlæsser, er fremstillet til at være det sande universalkøretøj. I stedet for at montere frontlæssere på traktorerne bagefter er de fuldt integreret i designhistorien for Valtra-traktorer.

Med Valtra har du altid 360 graders udsyn og maksimal arbejds komfort. Den kraftige hydraulik gør dit arbejde effektivt, den optimale akselafstand giver ekstremt snæver venderadius, og den bedste affjedring på markedet giver dig mulighed for at arbejde optimalt alle steder.



SMART, NÅR DU HAR BRUG FOR DET

Valtras unikke Precision Lift & Load-funktion bringer dit arbejde op på et højere niveau. Den gør arbejdet mere simpelt ved at automatisere udvalgte handlinger, som f.eks. rystning af skovl og returnering af frontlæsseren til arbejdspositionen, men den gør det også muligt at være mere præcis via den integrerede vejefunktion.

For at gøre vigtige dokumentationsopgaver meget nemmere kan alle data fra dagens arbejde gemmes og eksporteres til din computer. Desuden øges arbejdssikkerheden med funktioner såsom grænser for arbejdsområde og automatisk SoftDrive. Precision Lift & Load er den integrerede alt-i-én-løsning fra Valtra, som er fuldt integreret i vores prisvindende armlæn: SmartTouch.



**FYLDT MED
KRAFT OG
PRÆCISION
UDEN
SIDESTYKKE.**





1. **Der fås et stort udvalg /** Frontlæssere fås i enhver størrelse og model af Valtra-traktor fra 75 hk til 271 hk. De omfatter ekstraudstyr til løftehøjde (rækkevidde) og løftekraft, og de kan specificeres som alt fra basisfrontlæssere til fuldt udstyret præcisionsværktøj.
2. **Enestående brugeroplevelse /** Det praktisk designede joystick til frontlæsseren med armlænsstyring sikrer præcist og komfortabelt arbejde. Med funktioner som f.eks. PowerShuttle, forudprogrammeret PowerShift, AutoTraction og turbinekoblingssimulering gør det dine arbejdsdage problemfri, sikre og smarte.
3. **Fremragende udsyn til føreren /** De store vinduer giver dig en bred betragtningsvinkel i alle retninger, hvilket sikrer et klart udsyn til dine redskaber. Den ekstra tagrude til A-, G-, N- og T-serien forbedrer udsynet endnu mere. Og de gode spejle, et fremragende lys og effektive vindusvisker giver dig mulighed for at arbejde effektivt og sikkert under alle forhold.
4. **Overlegen manøvreduktighed /** Valtra-traktorer har altid en lille venderadius, selv med en frontlift eller en frontlæsser eller begge dele. Dette gør din traktor smidig og effektivt at arbejde med, og derfor er venderadiusen altid så lille som mulig.
5. **Hydraulik med stor kapacitet /** Alle Valtra-traktorer har den største hydraulikkapacitet i deres effektklasse. Det høje olieflow gør din frontlæsser effektiv, og de elektroniske funktioner til frontlæsseren, der fås til alle modeller, gør frontlæsserens styring præcis og komfortabel. Der findes mekaniske betjeningsanordninger med basisfunktioner til A-serien.
6. **Det nye A-stolpedisplay /** A-stolpedisplayet leveres med N- og T-serien og gør at justering af frontlæsserens hydraulik er inden for rækkevidde. Det giver dig samme bekvemmelighed som SmartTouch i Versu- og Direct-modeller.
7. **Superstærke underrammer /** Den præcisionsbearbejdede Valtra-underramme er usædvanlig kraftig og har flere forankringspunkter for ekstra styrke. Konstruktionen giver maksimal belastningsevne uden at påvirke venderadius eller udsyn.
8. **Live 3-funktion, ekstraudstyr i G, N og T /** Live 3-funktionen giver dig mulighed for at styre flere funktioner på samme tid, som f.eks. tømning og åbning af gribearmene på en ballegrab. Redskabets flow- og driftstid kan let indstilles i alle 5. generations traktor.
9. **Problemfri integration /** Den fabriksmonterede frontlæsser og en kraftig underramme giver maksimal beskyttelse af føreren og traktorens chassis. Både en frontlæsser og en frontlift kan uden problemer monteres på den samme traktor. Der fås en støbt underramme til G- og N-serien.
10. **Valtra Unlimited Studio /** Når du har brug for endnu mere, så kontakt Valtra Unlimited. Uanset om det er en særlig farve på din traktor eller frontlæsser, eller funktioner som X-tilt, kameraer, ekstra projektører, frit flow-retur til hydraulikmotor eller din vildeste drøm. Valtra Unlimited kan gøre den til virkelighed.

TOTAL KONTROL FOR HØJERE PRODUKTIVITET

Precision Lift & Load-funktionen gør det nemmere end nogensinde før at styre din frontlæsser med absolut præcision. Den er praktisk, smart og brugervenlig og hjælper dig med at være mere produktiv. Og du kan styre og justere den direkte fra SmartTouch-armlænet.

ARBEJDSIKKERHED

Precision Lift & Load-funktionen sikrer forbedret sikkerhed ved frontlæsserarbejde med præcise og funktionelle grænser for arbejdsområde og automatisk vinkelstyring.



70%

5%

100°



ARBEJDSKOMFORT MED SMART-TOUCH-ARMLÆN OG BERØRINGSSKÆRM

Lad traktoren tage sig af frontlæsserens højde- og vinkelgrænser, så du bare kan nyde arbejdet.



ARBEJDSDATA TIL FAKTURERING

Når vejningen er udført, kan du eksportere opgavedata til f.eks. xml-format og bruge disse data i Farm Management-softwaren. Dette giver dig mulighed for nemt at se omfattende data, herunder fakturering, bevis for tidsforbrug og vægt af det håndterede materiale.



SMART INDLÆSNING AF PROFILER

Opret forskellige indstillinger for Precision Lift & Load-funktioner til forskellige opgaver, og gem alle dine indstillinger i forskellige profiler. Næste gang du vil starte det samme arbejde, skal du blot vælge den rigtige profil og begynde at arbejde – det er så nemt og sikkert, som det kan blive.





PRÆCISIONSTEKNIK. MAKSIMAL KONTROL.



ERGODRIVE

A-serien

ErgoDrive kan monteres på modeller i A-serien, HiTech- og Active-modeller. ErgoDrive giver dig enkel mekanisk styring af din frontlæsser. ErgoDrive-grebet er praktisk placeret ved siden af føreren, og det giver dig også adgang til lynkoblingsfunktionen og integrerer styring af 3. og 4. frontlæsserfunktioner. HiTech-modeller fås også med turbinekobling (ekstraudstyr), hvilket giver ekstra komfort og præcision til frontlæsseren og kommunale opgaver.



ELEKTRISK ARMLÆN

A-serien

Det elektriske armlæn, der fås til A-serien, giver nem styring af frontlæsseren. Joysticket giver dig mulighed for at betjene frontlæsseren samt giver dig kontrol over 3. og 4. funktion. Det har også knapper til aktivering af flyd og en dekompressionsknap til 3. og 4. funktion. Ekstra funktioner på armlænet til Softdrive, låsning af hydrauliske redskaber og frontlæsser slået til eller fra fås til A4H4-modeller.



VALTRA ARM (HITECH OG AKTIV)

G-, N- og T-serier

HiTech- og Active-modellerne kan også være udstyret med et armlæn, som omfatter et kørehåndtag og et dedikeret hydraulisk joystick. Joysticket giver dig præcis styring af frontlæsseren, herunder låsning og styring af det hydrauliske redskab og styring af 3. og 4. funktion. Armlænet omfatter også knapper til at slå front hydraulikken til og fra, til låsning af hydraulisk redskab, til Softdrive og til at skifte mellem frontliften og frontlæsseren. Du kan også styre redskaber, der er monteret på frontlæsseren og koblet til en frontlift. Alle G-, N- og T-modeller med frontventiler leveres med en hydraulikassistent, der automatisk øger motorens omdrejningstal for at hjælpe med frontlæsserarbejde.



SMARTTOUCH (VERSU OG DIRECT)

G Versu-, N- og T-serier

Versu- og Direct-modellerne leveres med SmartTouch-armlænet fuldt integreret, og det giver dig præcis elektronisk styring af alle frontlæsserens funktioner og hydraulikfunktionerne. SmartTouch er designet til at reducere din arbejdsbyrde og gøre det nemmere end nogensinde før at betjene frontlæsseren og traktoren. SmartTouch omfatter et multifunktionskørehåndtag, en 9" touchskærm og et hydraulisk joystick til styring af frontlæsseren. Du kan tilpasse hydraulikfunktionerne, så de passer til dit arbejde og dine behov, ved at tildele specifikke funktioner til køregrebet, og hukommelsesknapperne.

SMARTTOUCH. HURTIGERE. BEDRE. SMARTERE.

SmartTouch armlæn giver dig hurtig og præcis kontrol af din frontlæsser, og den lader dig oprette profiler for hvert redskab. Ændring af indstillinger er let og intuitivt, og du kan programmere op til 9 forskellige hydrauliske funktioner. Alle hydrauliske ventiler kan tildeles til alle funktioner og omvendt. Du kan styre alle hydrauliske for-/bagventiler med alle hydrauliske håndtag eller joystick – inklusive frontlæsser og frontlift.



1. 9" touchskærm

Med SmartTouch-skærmen kan du justere traktorens og frontlæsserens hydraulik og tildele betjeningsanordningerne forskellige hydraulikfunktioner.

2. Gem og hent forudindstillinger

Med SmartTouch kan du gemme indstillinger for hver opgave, for hvert redskab og endda for hver fører. Det betyder, at uanset jobbet, kan du straks genkalde de rigtige hydraulikindstillinger.

3. Hukommelsesknapper M1, M2 og M3

Disse knapper kan tildeles til styring af alle hydraulikfunktioner, herunder ventiler eller lift, en U-drejesequens eller en hvilken som helst anden enkelt funktion.

4. Live 3

Denne nye funktion giver dig mulighed for at styre 2 frontlæsserfunktioner på samme tid. For eksempel: Tømning og åbning af gribearmene på en ballegrab.

5. Dediceret hydraulikjoystick

Styr fem funktioner med ét joystick! Hydraulik joysticket gør det muligt at styre 3 uafhængige hydraulikfordelere samt 3. og 4. frontlæsserfunktion.

6. 2 lineære minijoystick til hydraulik

De lineære minijoystick giver dig analog styring af frontlæsserens hydraulikventiler – jo mere du trykker på, jo mere flow får du. Dette gør præcise bevægelser mulige.

7. Betjeningsgreb

Disse fire fuldt konfigurerbare betjeningsanordninger kan programmeres til at vælge en hvilken som helst hydraulikventil, du ønsker, inklusive ventiler til frontlæsseren og liften.

Valtra ARM-funktioner

Valtra-ARM giver dig joystickstyring af frontlæsseren med ekstra Live 3-styring af den tredje funktion.



Funktioner

1. ON/OFF-knap til fronthydraulik
2. Knap til hydraulisk redskabslås
3. Knap til Softdrive
4. Omskifter til frontlift/frontlæsser
5. Joystick med Live 3-funktion (kun med frontlift eller frontlæsser)
6. Live 3. ventils lineærgreb

HOLD ALTID STYR PÅ DIT ARBEJDE MED SMART A-STOLPEDISPLAY.

Valtras smarte A-stolpedisplay giver dig alle de oplysninger, du har brug for, præcis der, hvor du har brug for dem. Med de vigtige oplysninger, der altid vises øverst på en tydelig og nem måde, farer du aldrig vild i søgningen efter det, du har brug for at vide. De nederste køredisplays kan konfigureres til at vise præcis, hvad du ønsker at se.

Brug det smarte A-stolpedisplay til at justere indstillingerne for frontventilerne på Active- og HiTech-modeller. Med A-stolpedisplayet er det nemt at slå hydraulikassistenten til/fra og vælge ventiltilstanden, og det er hurtigt og nemt at justere hydraulikflowet for hurtigere eller mere præcis betjening.

POWERSHUTTLE GIVER PROBLEMFRI ARBEJDE

Vendegæret vender tilbage til midterpositionen efter valg af kørselsretning, og frigear kan aktiveres ved at skubbe den mod parkering.



Integreret parkeringsbremse / Den fuldt integrerede og brugervenlige parkeringsbremse, reducerer stress og unødvendige håndbevægelser under frontlæsserarbejde. Den er placeret perfekt bag rattet og er nem at nå.

Jævn og hurtig / Valtra PowerShuttle er jævn og hurtig og førende i branchen inden for dette. Den kan justeres til at passe til den enkelte fører og til opgaverne.

Koblingsfri betjening/PowerShuttle, der er integreret med AutoTraction,

giver dig en helt pedalfri oplevelse. Du kan skifte retning og stoppe uden overhovedet at røre koblingspedalen.

Passer som hånd i handske / Det ergonomiske design betyder, at PowerShuttle er lige ved hånden og komfortabel at bruge, selv på lange dage.

Vender tilbage til midten / PowerShuttle i N- og T-traktorer vender altid tilbage til midten, så du problemfrit kan bruge PowerShuttle på SmartTouch-køregrebet.



FRONTLÆSSERENS FUNKTIONER

HYDRAULISK REDSKABSLÅS

Det sikre og komfortable hydrauliske redskabslåsesystem aktiveres med en ON/OFF-sikkerhedskontakt fra førersædet, og sidehåndtaget giver en tydelig indikation af redskabets position. ON/OFF-kontakten leder olien fra den kompatible 3. funktion til den hydrauliske redskabslås. Låsemekanismen, der er svejset i ét stykke, er den samme for både mekanisk og hydraulisk redskabslås og mindsker risikoen for forkert redskabstilkobling.



LOCK&GO SIKKERT OG BEKVEMT

Lad os se det i øjnene – du finder ikke et lettere tilkoblings- og frakoblingssystem end Lock & Go. Da der ikke er nogen løse dele, og der ikke er brug for værktøj, kan du blot tilkoble og frakoble frontlæsseren med mindst mulig kraft. Som et gennemprøvet, tidsbesparende system tilbyder Lock & Go også tydelig visuel bekræftelse af tilkobling fra førerens position.

1. **Kraftig frontlæsserbom** / De kraftige bomarme har en 80 mm bred armprofil med uovertruffen styrke.
2. **Hydraulikrør** / Hydraulikrørene er beskyttet inde i bjælkerne, og alle synlige slanger er flettet for at beskytte dem mod snavs og skader.
3. **Designet til godt udsyn** / Det kurvede design, samt lavt knæ og krydsbjælke giver et bedre synsfelt.
4. **Hydrauliske redskabslåsnings (ekstraudstyr)** / Skift redskaber uden at forlade førersædet.
5. **Lock & Go-koblinger** / Til- og frakobling af frontlæsseren på mindre end et minut uden brug af værktøj.
6. **Lejehuset** / Det kompakte design muliggør korte og stærke låsestifte, og det brede U-beslag giver maksimal stabilitet.
7. **Superstærke underrammer** / Underrammen er præcisionsbearbejdet med flere forankringspunkter for ekstra styrke og maksimal belastningskapacitet.
8. **Drejetapper** / Alle navler og hængsler er fremstillet af materialer i højeste kvalitet, og redskabsbæreren har en ekstra stærk drejelig låsetap på det mest kritiske led.
9. **Støtteben** / Brugervenlige støtteben er monteret i frontlæsserens bjælker for nem frakobling.
10. **Softdrive-frontlæsseraffjedring (ekstraudstyr)** / Dette dæmper stød og vibrationer på frontlæsseren. Det er nemt at aktivere fra førerhuset.
11. **Tværbjælke** / Den runde og lavt placerede tværbjælke giver fremragende stivhed, holdbarhed og absorbering af vridninger samt godt udsyn og vægtfordeling.
12. **Central ventil** / Den centrale fordelingsventil er placeret i midten af tværbommen for øjeblikkelig og præcis styring.
13. **Clic-ON** / Frontlæssere med manuel redskabslås leveres med Clic-ON for sikker, ergonomisk og automatisk låsning.
14. **Redskabsbærer** / Redskabsbæreren kan vippe næsten 180° fremad, så redskabskrogenerne er tydeligt synlige fra førerhuset.
15. **Præcis selvnivellering** / Redskabets vinkel kan indstilles til at forblive i samme stilling gennem alle frontlæsserens bevægelser uden tab af løftkraft.

FRONTLÆSSERENS REDSKABER. DET RIGTIGE REDSKAB TIL ALLE OPGAVER.

Valtra-frontlæssere fås med en nøje udvalgt serie af redskabsbærere, der passer til forskellige størrelser redskaber fra forskellige producenter. Disse redskabsbærere gør til- og frakobling af redskaber sikker og ergonomisk. De har et gult indikatorhåndtag, som tydeligt angiver, om et redskab er i låst eller ulåst stilling.



SKOVLE

Der findes en række skovle til forskellige opgaver. Disse omfatter en universalskovl, en kraftig skovl og to størrelser af volumenskovle.



PALLEGAFLER

Pallegaflen er holdbar, stabil og sikker. Den øverste støtte til bagrammen er fremstillet i ét stykke, og den last, som gaflerne bærer, fordeles over et stort område.



FIRKANTEDE BALLEGAFLER

Den firkantede ballegaffel er et enkelt og robust redskab til både runde og firkantede baller. Tænderne i den nederste kan monteres 80 eller 130 cm fra hinanden eller med én i midtersektionen for at forbedre kapaciteten.



FRONTLÆSSER-PAKKER, EKSTRA-UDSTYR

Få alt, hvad du har brug for til frontlæsserarbejde. Med Valtra får du hele pakken fabriksmonteret og problemfrit integreret. Derudover indeholder Pro-pakken et panoramatag, der giver et bedre udsyn opad, samt funktionen Precision Lift & Load, der vejer lasten, lagrer opgavedata og gør dit arbejde fantastisk smart.

FRONTLÆSSER

- Underrammesæt og frontlæsserhydraulik klar til tunge løft
- Frontlæsser efter eget valg
- Forreste ventiler
- Redskabsbærer

FÅS TIL A-, C-, N- OG T-SERIERNE

OPTION PACKAGE
FRONT LOADER

FRONTLÆSSER PRO

- Precision Lift & Load giver fuld digital styring og maksimal brugervenlighed. Automatisk vejning, indstilling af højde- og vinkelgrænser, nem rystning af skovl, og mulighed for at gemme data
- Redskabsbærer og avanceret frontlæsserhydraulik
- Det bedste udsyn med panoramatag

FÅS TIL N- OG T-SERIEN

PRECISION LIFT & LOAD
GØR DINE ARBEJDSDAGE
FANTASTISK SMARTE

OPTION PACKAGE
FRONT LOADER
PRO



DU FINDER ARBEJDET. VI FINDER LØSNINGEN.

En traktor er den perfekte maskine til kommunalt arbejde, lufthavnsvedligeholdelse, forsvarsformål og naturligvis landbrug. Det skal bare gøres rigtigt. Uanset om det skyldes skiftende arbejdsbehov eller ønsket om at skille sig ud fra mængden, er der altid en grund til at gøre det Unlimited. Opgrader dit frontlæsserarbejde med ekstra arbejdslygter, frontkameraer, specialudstyr, eller få fuld kontrol over din frontlæsser med teknologi. Hvad har du brug for? Hvad har du drømt om? Kan du sætte flueben ved ovenstående, så får vi det til at ske. Vi kan få det til at ske.

YDEEVNE TIL ETHVERT FORMÅL

Unlimited Studio monterer alt tilbehør og udstyr, der ikke kan leveres direkte fra produktionslinjen under den normale fremstillingsproces. Med Valtra Unlimited er din traktor et ægte universalkøretøj, der er bygget i henhold til de specifikationer, du har angivet, med det design, den komfort og de funktioner, du skal bruge for at kunne præstere i ethvert miljø.

FABRIKSMONTERET

Alt tilbehør og udstyr, der er monteret i Valtra Unlimited Studio, er dækket af fabriksgarantien, og vi leverer også al service og alle reservedele til det. Det tilbehør og udstyr, der fås fra Unlimited Studio, omfatter ekstra lygter, centralsmøring, stereoanlæg og meget mere.

SPECIALLAK

Du kan få en særlig lak til din traktor, så hvorfor ikke matche din frontlæsser med den gennem Unlimited Studio.





BEDRE UDSYN

Med et kamera monteret på frontlæsseren har du fuldt udsyn over dine redskaber.



VEJ OG GEM

Få fuld kontrol over dit redskabs position, og vej din last, mens du løfter med Q-companion.

Til Active- og HiTech-modeller.



FÅ DEN RETTE VINKEL

X-tilt giver dig hydraulisk tiltning af frontlæsserens redskabsbærer, som gør det muligt at vippe redskabet vandret op til 20 grader i begge retninger. Forbedret stabilitet og mere nøjagtig løft af last på ujævn grund.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER



LÆSSER-MODEL	TRAKTOR MODEL SERIE				Vægt - Frontlæsser**	Maksimal løftehøjde ved drejetap	Maksimal tip vinkel ved max højde	Maksimal rollback vinkel (Genoptaget)	Læsser række- vidde, forreste spids af skovl	Løftekapacitet til maksimum højde
	A	G	N	T						
G SERIE HEAVY DUTY LÆSSER										
G3S	A75-A95				520	3,55	58	58	2895	1 550
G3L	A75-A115				525	3,81	53	58	3100	1 740
G4*	A105-A115 H4				515	3,79	58	N/A	3025	1 290
G4S	A105-A135				575	3,79	58	58	3025	1 920
G4S ext		G105-G135			575	3,79	58	58	3025	1 920
G4M ext		G105-G135			575	3,79	58	58	3025	2 260
G4L	A105-A115 H4	G105-G135			580	4,02	54	60	3210	1 780
G5*		G105-G135	N135-N175		560	4,06	56	N/A	3155	1 300
G5S	A105-A135	G105-G135	N135-N175		620	4,06	57	58	3155	1 980
G5M			N135-N175		620	4,06	57	58	3155	2 300
G5L	A105-A115 H4	G105-G135	N135-N175		625	4,2	54	58	3260	1 930
G6S			N135-N175		720	4,25	57	58	3360	2 140
G6S ext				T145-T255	720	4,25	57	58	3360	2 140
G6M ext				T145-T255	720	4,25	57	58	3360	2 470
G6L				T145-T255	750	4,55	53	59	3620	1 980
G7S				T145-T255	760	4,6	54	58	3595	2 170
G7M				T145-T255	760	4,6	54	58	3595	2 490
G7L				T145-T255	820	4,75	53	58	3770	2 000
X SERIE: LET ANVENDELIG LÆSSER										
X36	A75-A95				390	3,4	50	44	2540	1 520
X41*	A105-A115 H4				360	3,7	49	N/A	2660	1 010
X46	A105-A135				420	3,7	49	42	2660	1 590
X51*	A105-A115 H4				390	3,9	46	N/A	2800	1 080
X56	A105-A115 H4				440	3,9	46	43	2800	1680

*) G4, G5, X41 og X51 er ikke selvnivellerende; kun til speciel brug

**) Basislæsser, ikke inklusiv underramme eller redskab

BEMÆRK: at der i N135 er behov for en HD-foraksel. T-serie læssere 6S ext og 6M ext kun uden frontlift.



Du påtager dig ekstremer hver dag.

Du arbejder i udfordrende omgivelser, klimaer og landskaber.
Du arbejder hårdt, har lange dage og kører langt.
Du arbejder med opgaver, der kræver hurtighed, kraft og præcision.

For at få fuld kontrol fortjener du en visionær partner.
For altid at være med skal du bruge den smarteste maskine.

Derfor stoler du på Valtra.

Vi arbejder hårdt på at gøre hårdt arbejde nemt.
Vi finder nye måder at løse dine udfordringer på.
Vi laver maskiner, der er robuste udenpå og smarte indeni.

Vores maskiner er bygget til at holde længe.
Bygget til arbejde. Bygget til dig.

YOUR WORKING MACHINE

VALTRA er et globalt varemærke
tilhørende **AGCO**.

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501

www.valtra.dk
showroom.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos
www.facebook.com/ValtraDK

Maskiner vist i denne brochure, kan være vist med ekstra udstyr.
Alle rettigheder forbeholdes.